

一、交强险投保期核验

1.1 请求方式：

- GET

1.2 请求参数：

参数名	必选	类型	说明
vin	是	string	车架号

1.3 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "latestInsuranceDate": "2019-08",
      "state": 1,
      "stateDes": "在交强险在保期内"
    }
  }
}
```

1.4 错误返回示例

```
{
  "code": "20704",
  "message": "车架号不能为空",
  "data": {}
}
```

1.5 返回参数说明

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情

字段	类型	注释
result	string	查询结果编码
description	string	查询结果描述
detail	object	验证详情
latestInsuranceDate	string	交强险最近投保日期
state	string	状态：1-在交强险在保期内；2-不在交强险在保期内；3-较大概率不在交强险在保期内；4-交强险当月到期,无法判断是否在交强险在保期内
stateDes	string	状态描述

1.6 结果编码说明：

result	注释
1	查询成功，有数据
2	查询成功，无数据
-1	服务异常

1.7 异常情况说明：

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
VIN 码不能为空

二、车架号查交强险日期

2.1 请求方式：

- GET

1.2 请求参数：

参数名	必选	类型	说明
vin	是	string	车架号

2.3 正确返回示例

```
【1】有数据
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "1",
    "description": "查询成功, 有数据",
    "detail": {
      "firstInsuranceDate": "2008-03-06",
      "latestInsuranceDate": "2016-04"
    }
  }
}

【2】无数据
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "2",
    "description": "查询成功, 无数据",
    "detail": {}
  }
}
```

2.4 错误返回示例

```
{
  "code": "20704",
  "message": "车架号不能为空",
  "data": {}
}
```

2.5 返回参数说明

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
result	string	查询结果编码
description	string	查询结果描述
detail	object	验证详情

字段	类型	注释
latestInsuranceDate	string	交强险最近投保日期
firstInsuranceDate	string	初次投保时间

2.6 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功, 有数据
2	查询成功, 无数据
-1	服务异常

2.7 异常情况说明:

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
VIN 码不能为空